







Lambruseo del Carel

Désignation

Ches 10 Planche 14 coté A No 5

Vigueur: 2

Date de mâturité 12-8-60

Charge P=0

S. 1 0 +1

2 0

3 4

4 4

5 11

Désignation: Lambruses

Clos No Planche Af costé A Nº 5

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2 961

Chargé: 6-0 +4

S. 10

2 0

3 0

4 0

5 1

	Nombre	DATES															
	f Potal	3-3	19-13	12.3	!		1			1	a com region down	1			1	Aryth Jaddhuu va y	yn hay mahami
í	i 7 .	0.	1.5. X	,5.	1	,	1	5	a	1		1	a	Ç.	1		ė.
2	15.	1.1.	1.2.	4.	1 .	-0	1	*	0	1	q	1	٥	,	1	3	
3	84	0.	1.3. X	. 3.	1 0	3	1 C A	0	0	!	a	1	J	Ţ.	1	9	ú
4	有。	. 0.	1 . 3. X	.3.	1 ,	u-	1	21	9	i .	0	!		۵	1	v	ş
5	15.	.0.	3. X	.3.	and the	v	I	Þ	d	1	0	1	v	σ	3	¥	D.
	1	5	1 1		1		1			1		1			1		

D le 9-3-59

Année: 1960 Nº . Cl. 10 Pl 17 F 5 Planche Lambursco del Caset.

!	! Nombre!		The country was a series about the country with the count	DATES						
! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	8913	12.3	!!!!						
! 1	: 4	2	14 *	1						
; 2	: 4	在る	14 x 1							
: 3	16	RUL	€3 4	1 1						
! 4	16	2	6 .	! !						
5	16	42	14 +	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1) a 12.3. do x					

Année : 1964

Emplacement: 10.17 A5 Lambrusco del Caset

!	Nombre 27/2/ 2/3				DATES	Marie André André André André Angle de la California de l			
!!]	! 4	1 0	2 4	!	1 1		1 1		7
1 2	! 4	1 0	! 2 .!	!	1 1	1	1 1		1
! 3	: 8	2	ikai	!	1 1	i	1 1		1
! 4	! 8	! 0	1 421	1	!!!	1	! !		!
! 5	1/1	1	i 5 i	į	i	i	1 1		i
6	!	!	!!!	!	!!!	!			!
! 7	1		i i	!	1 1	i	i -i		i
8	!	!	!!!	! 196	12-3-161	K !	1 1		!
! 9	!	!	i	1	1-41	1	!!!		!
10	!	!	!!!	!	!!!	1	1 1		!
!		!	i i		i		1 . 1		

Année: 1965 IX 554.... Désignation Lambrusco del Caset

	total	20.3	1	!!	!	!	1	!
1	1 4	1 4 *!	!	!	1	!	!	!
2	! 4	1 4 1	!	!	!	!	1	;
3	! -2	17/1	1	!	ī	!	!	!
,	1 2 3	121	!	į	1	1	1	!
4	1 5	13 4	1	1	1	1	1	1
5	! 2	12 1!	1	1.	1	1	!	!

Lamburco del Caset.

Désignation :

VASSAL Il 10 Planche 17 Côté A Nº 5 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ① moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 59 Nº ordre

Désignation :

Lambusco

VASSALOUO Planche At coté A Nº 5 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 6 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 3.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 5 femelle 5.

Remes le 13.6.58

Nº ordre

Désignation :

Lambrusca del baset

VASSAL Cl 10 Planche 17 côté A N. 5 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes le 13.6.58

No ordre

Désignation

Lamburses del Caset.

VASSAL Cl W Planche 17 côté nº A 5 souche @ 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne(2) - orande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araméeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verto ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Renner 53

Lambrusca del Caset. Nº d'ordre

Désignation

VASSAL All planche 17 c8té A Nº 5 souche † 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8,

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - avolde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Lamburges del Caret SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à rôils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4) Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

: rectiligne descendant (1) rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : LAMARUSCO del CASET
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 0 - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
 . 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supériour :
                 : 1 - (2) - 3.
           Direction
                 : 4 - 5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```